

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך : 14 דצמבר 2017
כ"ו כסלו תשע"ח

סימוכין : 02-2017-1106

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה – מכרז פומבי 15/2017- למילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1

אישור GMP ממשרד הבריאות לגזים רפואיים: חמצן, ניטרוס אוקסיד ואוויר.

תשובה

אנו דורשים בתנאי הסף (סעיף 2.8) שיהיה למציע אישור GMP (תנאי ייצור נאותים לתכשירי רפואה) לגזים הרפואיים והנשימתיים.

שאלה 2

מבוקש להוציא מתכולת מכרז זה אותם גזים נדירים שביקשתם הצעתנו למילוי, מאחר וגזים אלו ממולאים בחו"ל (תוצרת חוץ) ולא נוכל לספקם בגלילים שלכם, מובהר הכמות השנתית בגלילים אלו הינה של 1 גליל בשנה.

- פריאון CF6
- פריאון C3F8
- אצטילן בטוהר 99.6%
- תערובת רפואית 2450

תשובה

הבקשה מתקבלת.

מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן. יש להגיש ההצעה על גבי טופס זה.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100, ISRAEL | Tel. +972-4-6304221 | FAX: +972-4-6344752 | 04-6344752. פקס | 04-6304221. טל.
<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

שאלה 3

אנא הבהרתכם לגז הניטרוס אוקסיד, מפרט משרד הבריאות לגז זה (99.5%) שונה מהמפרט שביקשתם לספק בטוהר 99.999% .
במידה ויתבקש לקבל גז זה בטוהר 99.999% הוא איננו רפואי ויהיה צורך להביאו מחו"ל בגלילים מיוחדים (לא גלילים שלכם) .
אם זה גז שאיננו לפי מפרט משרד הבריאות ואתם מבקשים למלאו בחו"ל, אנו מבקשים להוציאו מהמכרז .
במידה ומתאים ניטרוס אוקסיד לפי מפרט רפואי, אזי ניתן לספקו בהתאם לתקן .

תשובה

יש לשנות לניטרוס אוקסיד רפואי (N2O)

שאלה 4

מסמך א' – עמ' 5 תנאים כלליים סעיף 2.11 :
מבוקש לבטל את ההתניה למתן הצעת מחיר לכל הסעיפים וזאת במידה ולא יוצאו ממכרז זה הגזים המיוחדים/ הנדירים מחו"ל, שימנעו הגשת הצעות למכרז.

תשובה

כאמור במענה לשאלה מס' 2 לעיל, הרי שהורדו מהמכרז הגזים המפורטים בשאלה זו.
לאור האמור, לא ישונה סעיף 2.11 למסמך א' למסמכי המכרז, היינו יש למלא את טופס הצעת המחיר המעודכן, המצורף למסמך זה במלואו.

שאלה 5

מסמך א' – עמ' 7 – סעיף 12.2 :
מבקשים למחוק סעיף זה, מאחר ומרוקן מתוכן כל מהות מכרז זה.

תשובה

הבקשה נדחית.

שאלה 6

מסמך ב' – עמ' 12 – סעיף 2 הגדרות :
מבוקש לשנות את ההגדרה של "גזים רפואיים וגזים שונים".
גזים רפואיים מוגדרים ע"י משרד הבריאות בהתאם לרישום בפנקס התרופות לפי חוזר המנהל הכללי מס' 19/99 "גזים לשימוש ברפואה ..." וכל ספק חייב להופיע עם הרישום בתוקף של גזים אלו באתר משרד הבריאות .
חלק מהגזים שהגדרתם במכרז כרפואיים אינם כאלו, וישנם אף כאלה שהגדרתם בטוהר דוגמת ניטרוס אוקסיד, ולהם קיים תקן רפואי שונה .
השינויים הפרטניים הנדרשים יפורטו בתיקון המבוקש בנספח א' למסמך ב' .

תשובה

הבקשה נדחית. ההגדרה במקרה זה הינה לצרכי המכרז והמפרט שבמסמך ב'. הגזים הנדרשים מפורטים בנספח א' למסמך ב' בהתאם לסוגים השונים.

שאלה 7

מסמך ב' – עמ' 13 – סעיף 4.2 מוקד השרות :
לשנות לפי המפורט : "מוקד השרות יפעל ימים א-ה בין השעות 00:00-16:00, וביתר השעות יפעל מוקד חרום".
השעות שפורטו לא עולות בקנה אחד עם שעות הפעילות. יש להתאים סעיף זה כדלהלן :
" מוקד השירות יפעל לאורך שעות פעילות החברה, ויימסר למרכז הרפואי טלפון נייד של נציג הזמין מעבר לשעות הפעילות."

תשובה

הבקשה מאושרת, הסעיף ישונה כדלקמן :
"מוקד השירות יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 ל-16:00".
יובהר ויודגש כי מעבר לאמור, בימים ושעות בהן מוקד השירות אינו פעיל יוכל המזמין לפנות לנציג הניהולי מטעם הזוכה במכרז בכל דרישה בהתאם למכרז וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 4.3 למסמך ב' למסמכי המכרז.

שאלה 8

מסמך ב' - עמ' 13 - סעיף 5.2 :

להוסיף לאחר המילה "הספק" בשורה השנייה, "במניין השעות לא יכללו שעות חג ומנוחה".

תשובה

הבקשה מתקבלת.

שאלה 9

מסמך ב' - עמ' 13 - סעיף 5.4 :

א. נבקש התחשבות בתנאי הדרך ומגבלות שעשויות לחול (סגירת כבישים וכו').

ב. מבוקש לשנות שעות אספקה בשעות חירום עד 12 שעות.

תשובה

א. הבקשה נדחית.

ב. הבקשה נדחית.

שאלה 10

מסמך ב' - עמ' 13 - סעיף 5.7 :

מבוקש להוסיף: חוסר יכולת של הספק לספק גזים בשל נסיבות המהוות "כח עליון" באופן שחוסר אספקה כאמור לא יהווה אירוע הפרה.

תשובה

הבקשה מאושרת.

הסעיף ישונה כדלקמן: "חוסר יכולת של הספק לספק גזים מהגזים הרפואיים תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות על פי מכרז זה, למעט אם נבעה מסיבות של כוח עליון שאינן תלויות בספק, והמזמין יהיה רשאי לפעול על פי כל דין ובהתאם לקבוע בהסכם המצורף כמסמך ה' למסמכי המכרז".

שאלה 11

מסמך ב' - עמ' 14 - סעיף 6.1 :

א. להוסיף לאחר המילה "קבוע" בשורה השנייה, "בימי עבודה רגילים בימים א-ה".

ב. לשנות במקום 12:00 לשעה 14:00.

תשובה

א. הבקשה מאושרת.

ב. הבקשה נדחית.

שאלה 12

מסמך ב' - עמ' 14 - סעיף 6.2 :

אנו מבקשים להוסיף בסיפא של סעיף זה: "במניין השעות לא יכללו שעות מנוחה וחג" מבוקש להוסיף- הזמנה דחופה תחויב בתשלום נוסף של 2,000 ₪ + מע"מ

תשובה

הבקשה נדחית. מהות של הזמנה דחופה הינה, בין היתר, דרישה לאספקה גם בימי מנוחה וחג. תשלום נוסף, יינתן בהתאם לקבוע בסעיף בלבד.

שאלה 13

מסמך ב' - עמ' 14 - סעיף 6.2 :

אספקה דחופה של גזים ותערובות שאינם 40 ליטר חמצן- תוך 24 שעות. יש להגדיל את מסגרת הזמנים במידה ואין גלילים ריקים אצל הספק מאחר ויש לאסוף את הגלילים הריקים, למלא ואז להחזיר.

תשובה

הבקשה מאושרת. בסיפא לסעיף יתווסף: "במקרים בהם לא קיימים אצל הספק גלילים ריקים זמן האספקה יהיה עד 48 שעות במסגרתם יגיע הספק לאסוף את הגלילים הריקים מהמרכז הרפואי וזאת בתיאום עם הגורם הרלוונטי במרכז הרפואי".

שאלה 14

מסמך ב' – עמ' 14 – סעיף 6.3 :

אספקת גלילים – אין התייחסות לכמות מינימום של גלילים להובלה להזמנות בשוטף.

תשובה

המינימום לאספקה 16 גלילים מכל הסוגים.

שאלה 15

מסמך ב' – עמ' 14 – סעיף 6.3.1.2 :

מבוקש להוסיף מלבד גלילים שעברו תחזוקה ומלאו בשלב מאוחר יותר עם מספר מנה שונה.

תשובה

הבקשה נדחית. הכוונה שבכל משלוח של גלילי חמצן 40 ליטר לבית החולים יגיעו לפחות 16 גלילים מאותה אצווה.

שאלה 16

מסמך ב' – עמ' 14 – סעיף 6.3.1.3 :

מבוקש לציין בסעיף זה, מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד

תשובה

הבקשה נדחית – בגלילי 40 ליטר חמצן המחיר למילוי גלילי מגלם בתוכו את כל העלויות הכרוכות בבדיקות.

שאלה 17

מסמך ב' – עמ' 14 – סעיף 6.3.1.5 :

מבוקש לציין בסעיף זה, מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

תשובה

הבקשה נדחית – בגלילי 40 ליטר חמצן המחיר למילוי גלילי מגלם בתוכו את כל העלויות הכרוכות בבדיקות.

שאלה 18

מסמך ב' – עמ' 14 – סעיף 6.4 :

למחוק את המילים "אלא אם קבע המזמין אחרת".
קביעת מיקום אחר, לדוגמא אספקה לקומות גבוהים, דורש תמחור שונה. אם יתכן וכך יהיו הדברים, אזי זה המקום לפרט לאלו מקומות אחרים (ממחשני הגזים) אתם מבקשים שנספק לפי מכרז זה.

תשובה

הבקשה נדחית. בשלב זה הכוונה כי הגלילים יסופקו לפתח מחשני הגזים. עם זאת, יתכן ויהיה צורך לשנות את מקום האספקה בעתיד והמרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לעשות כן.

שאלה 19

מסמך ב' – עמ' 15 – סעיף 6.9 :

מבוקש לציין שנתונים בתעודת משלוח מטעם המזמין חייבים להיות זהים לנתונים בתעודת משלוח מטעם הספק, טפסים יבדקו ע"י נציגי הספק והמזמין.

תשובה

הבקשה מתקבלת.

שאלה 20

מסמך ב' – עמ' 15 – סעיף 7.1 :

מבוקש להוסיף דרישה לתקן GDP

תשובה

הבקשה מאושרת, יתווסף "עפ"י תקן GDP ("תנאי הפצה נאותים") כמפורט בתקנות הרוקחים".

שאלה 21

מסמך ב' – עמ' 16 – סעיף 8.3 :

לאחר המילה אנליזה יבואו המילים: "עפ"י נהלי הספק ותקנות משרד הבריאות".

תשובה

הבקשה מתקבלת בחלקה: לאחר המילה "אנליזה" יתווסף: "על פי כל דין".

שאלה 22

מסמך ב' – עמ' 16 – בדיקת הגלילים – סעיף 9.2:
להוסיף בשורה אחרונה לאחר המילה מחדש "החלפת ברז".

תשובה

לאחר המילה "מחדש" יתווסף: "החלפת ברז, במידה ונדרש".

שאלה 23

מסמך ב' – עמ' 16 – בדיקת הגלילים – סעיף 9.3:
מבוקש למחוק סעיף זה.
נמלא רק בגלילי המרכז הרפואי, לא נחליף גלילים של בית חולים אחד בבית חולים אחר.
בגין עבודות שיעשו בגלילים אלו, נחייב בעבודות כפי שנדרש לכלל הגלילים כמפורט בסעיף 9.2.
לציין שמדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

תשובה

הבקשה נדחית.
המציע יגלם בתוך מחיר מילוי הגז בגלילי 40 ליטר חמצן בלבד את עלות האחזקה של הגלילים, הבדיקות הנדרשות לרבות החלפת גליל שנפסל.
כאמור אין המדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

שאלה 24

מסמך ב' – עמ' 16 – בדיקת הגלילים – סעיף 9.4:
סעיף זה מנוגד לסעיף 9.2.
מבוקש למחוק את המילה "על חשבוננו" בשורה שנייה.
מבוקש לציין שמדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

תשובה

סעיף 9.2 מתייחס לגליל הנשלח לבדיקה הידרוסטטית/ תיקון ועל זה המרכז הרפואי משלם, למעט גלילים 40 ליטר חמצן.
סעיף 9.4 מתייחס לגליל הנשלח למילוי בלבד המרכז הרפואי משלם עבור המילוי ועל הספק לבדקו ולוודא תקינותו עפ"י דרישות התקן טרם שליחתו למרכז הרפואי.
אין מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

שאלה 25

מסמך ב' – עמ' 16 – בדיקת הגלילים – סעיף 10.1:
מבוקש אחרי המילים "הספק יהיה אחראי" למחוק את המילים "אחריות מלאה" ולהחליף במילים "על פי דין"

תשובה

הבקשה מתקבלת

שאלה 26

מסמך ב' – עמ' 17 – בדיקת הגלילים – סעיף 11.2:
אספקת גלילים חדשים תוך 30 יום –
יש לקחת בחשבון כי הספק לא יכול להחזיק במלאי כל כמות מכל סוג גליל- נא לציין עד איזו כמות המרכז הרפואי צפוי לבקש רכישת גלילים בהזמנה אחת.

תשובה

אין ביכולת המרכז הרפואי להתחייב לנושא זה בשלב זה. זמן אספקה של 30 יום נראה כזמן אספקה סביר.

שאלה 27

מסמך ב' – עמ' 17 – שיפוץ גלילים – סעיף 12.3:
להוסיף בסיום סעיף זה את המילים: "יחד עם כל העבודות הנדרשות לפי התקן הישראלי".

תשובה

הבקשה מתקבלת.



שאלה 28

נספח א' למסמך ב' + טופס הצעת מחיר- עמ' 19- טבלת גזים רפואיים ואנליטיים-
נייטרס אוקסיד- מצוינת רמת ניקיון 99.999, בעוד בשוק רמת הניקיון הינה 99.0.
תערובת רפואית 2450 – נא לציין פירוט התערובת.
פריאון SF6 - להערכתנו צריך להיות
פריאון C3F10- להערכתנו צריך להיות C3F8

תשובה

יש לשנות לניטרס אוקסיד רפואי (N2O)
שאר הגזים המפורטים בשאלה הוצאו מתכולת המכרז.
כאמור בתשובה לשאלה 2, מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן.

שאלה 29

נספח א' למסמך ב' – עמ' 19 – טבלת גזים רפואיים ואנליטיים :
מס' 4 ומס' 5 – לחברתנו אישור משרד הבריאות למילוי אוויר רפואי (יש לנו בנוסף גם אוויר
נשימתי).
האם אתם מבקשים אוויר רפואי או נשימתי ?
מס' 11, לתקן הטוהר ל 99.999.

תשובה

מאושר לשנות לאוויר רפואי (במקום נשימתי).
מאושר לתקן ל 99.999.

שאלה 30

נספח א' למסמך ב' – עמ' 20 – טבלת גזים דו פאזיים :
ראשית, נבקש למחוק עמודת הלחץ, אין לה משמעות בגז מונזל ובכל מקרה הלחץ משתנה כל הזמן בגליל.
מס' 1 – נייטרס אוקסיד -מבוקש לתקן הטוהר לתקן רפואי לפי משרד הבריאות (99.5%), אחרת להוציא
מהמכרז.
מס' 2 – נייטרס אוקסיד -מבוקש לתקן הטוהר לתקן רפואי לפי משרד הבריאות (99.5%), אחרת להוציא
מהמכרז.
מס' 3 – לתקן לטוהר 99.5% -לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש- לשנות לטוהר הגז פרמקופיאלי .
מס' 5- לשנות לטוהר מינימום 99.5%.
מס' 6 – לתקן לטוהר 99.5% -לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש .

תשובה

מס' 1 יש לשנות לניטרס אוקסיד רפואי (N2O)
מס' 2 יש לשנות לניטרס אוקסיד רפואי (N2O)
מס' 3 הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות- יש לצרף המפרטים של הגזים
להצעה.
מס' 5 מאושר
מס' 6 הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות- יש לצרף המפרטים של הגזים
בהצעה.

שאלה 31

נספח א' למסמך ב' – עמ' 20 – טבלת גזים תעשייתיים :
מס' 1 – אנו לא מייצרים גז זה. אנו יכולים לייבא מחו"ל.
אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז. (כמות של 1 בשנה).

תשובה

הבקשה מתקבלת.
ראו התיקון בטופס הצעת המחיר המעודכן.

שאלה 32

נספח א' למסמך ב' – עמ' 20- תעשייתית-
האם מדובר בגז SF6?

תשובה

הדרישה לגז C₂H₂ - אצטילן - הוצאה מתכולת המכרז.

שאלה 33

נספח א' למסמך ב' - עמ' 21 - טבלת תערובות :

- מס' 2 - אנו מבקשים למחוק המילה "רפואית".
אין לאף יצרן אישור רפואי לגז זה ומשרד הבריאות לא אישר גז זה כגז רפואי.
- מס' 3 - מבקשים להוציאו מהמכרז. לא מוכר גז בשם זה תערובת רפואית 2450. לבטח לא תערובת רפואית המאושרת ע"י משרד הבריאות. במידה ותבקשו שניצרו, נא לפרט מרכיבי הגז והטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר. מאחר והכמות 1 לשנה, נבקש להסירו מהמכרז.
- מס' 4 - פריאון CF6. מבקשים להוציאו מהמכרז. גז תוצרת חו"ל, לא ניתן למלאו בגליליכם הפרטיים. במידה ותבקשו שניצרו, נא לפרט הטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר. מאחר והכמות 1 לשנה, נבקש להסירו מהמכרז.
- מס' 5 - פריאון C3F8. מבקשים להוציאו מהמכרז. גז תוצרת חו"ל, לא ניתן למלאו בגליליכם הפרטיים. במידה ותבקשו שניצרו, נא לפרט הטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר. מאחר והכמות 1 לשנה, נבקש להסירו מהמכרז.

תשובה

- 2- מאושר תמחק המילה "רפואית".
- 3- תערובת רפואית 2450- הוצאה מתכולת המכרז
- 4- הוצא מתכולת המכרז
- 5- הוצא מתכולת המכרז

שאלה 34

נספח א' למסמך ב' - עמ' 21 - טבלת שיפוצים/ בדיקות :

- מס' 3- החלפת שסתום לגליל ללא דיסקית - האם הכוונה להחלפת ברז? איזה סוג ברז? מבקשים למחוק סעיף זה ולהוסיף במקומו את הסעיפים הבאים :
החלפת ברז DIN לחמצן .
החלפת ברז לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד עם דיסקית פריצה .
החלפת ברז פין אינדקס חמצן רפואי.
שיפוץ 5 שנתי לסוללה (לא כולל החלפת חלקים ותוספות).
החלפת ברז פין אינדקס לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד.
החלפת ברזים לגלילים גדולים להליום וארגון .

תשובה

הבקשה מתקבלת.
ראו תיקון מתאים על גבי טופס הצעת המחיר המצורף.

שאלה 35

מסמך ג' - עמ' 24 - 26 הצעת המחיר - גזים רפואיים בגלילים :

- ראשית, לשנות את שם הסעיף ל "גזים רפואיים ושונים " .
למחוק עמודת הלחץ בגזים הדו פאזיים, אין לה משמעות בגז מונזל ובכל מקרה הלחץ משתנה כל הזמן בגליל.
- א. מס' 4 ומס' 5 - קיים אישור משרד הבריאות למילוי אוויר רפואי (יש לנו בנוסף גם אוויר נשימתי). האם אתם מבקשים אוויר רפואי או נשימתי ?
 - ב. מס' 11 , לתקן הטוהר ל 99.999.
 - ג. מס' 14 - לתקן לטוהר % 99.5 - לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש .
 - ד. מס' 17 - לתקן לטוהר % 99.5 - לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש .
 - ה. מס' 20 - אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז.
 - ו. מס' 22 - למחוק את המילה רפואית .
 - ז. מס' 23 - אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז.
 - ח. מס' 24 - אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז.
 - ט. מס' 25 - אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז.

תשובה

הבקשה לשינוי שם הסעיף נדחית.
הבקשה למחיקת עמודת הלחץ נדחית

- א. מאושר לשנות לאוויר רפואי (במקום נשימתי)
- ב. מאושר לתקן 99.999
- ג. הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות- יש לצרף המפרטים של הגזים **בהצעה.**
- ד. הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות- יש לצרף המפרטים של הגזים **בהצעה.**
- ה. הבקשה מתקבלת
- ו. הבקשה מתקבלת
- ז. הבקשה מתקבלת
- ח. הבקשה מתקבלת
- ט. הבקשה מתקבלת

שאלה 36

נספח ג' – עמ' 26 הצעת המחיר – שיפוצים ורכש :
מס' 3-החלפת שסתום לגליל ללא דיסקית – האם הכוונת להחלפת ברז? איזה סוג ברז ?
אנו מבקשים למחוק סעיף זה ולהוסיף במקומו הסעיפים הבאים :
החלפת ברז DIN לחמצן .
החלפת ברז לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד עם דיסקית פריצה .
החלפת ברז פין אינדקס חמצן רפואי.
שיפוץ 5 שנתי לסוללה (לא כולל החלפת חלקים ותוספות).
החלפת ברז פין אינדקס לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד.
החלפת ברזים לגילים גדולים להליום וארגון.

תשובה

הבקשה מתקבלת.
ראו טופס הצעת מחיר מעודכן המצורף למסמך זה. יש להגיש ההצעה על גבי הטופס המעודכן.

מסמך ה' – עמ' 37-30 דוגמת הסכם :

מס' שאלה	סעיף	עמ'	שאלה/ בקשה	תשובה
37	6.6	31	מבוקש למחוק את הפסקה האחרונה בסעיף המתחילה במילים "במקרים כאמור לעיל".	הבקשה נדחית
38	7	31	מבוקש לשנות בפסקה הראשונה אחרי המילים "הספק יהיה אחראי" למחוק את המילים "אחריות מלאה" ולהחליף במילים "על פי דין".	הבקשה מתקבלת
39	7	31	3 שורות מהסוף, לאחר המילה אחרים להוסיף את המילים "הנובעת מאי יכולתו של הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה".	הבקשה נדחית
40	7	31	מבוקש למחוק את הפסקה האחרונה בסעיף המתחיל במילים "במקרים כאמור לעיל".	הבקשה נדחית
41	7	31	מבוקש להוסיף פסקה המבהירה שאי אספקה בשל נסיבות המהוות "כח עליון" לא תהווה הפרה של ההסכם על ידי ספק.	הבקשה מתקבלת . בסוף הסעיף תתווסף פסקה כדלקמן : "חוסר יכולת של הספק לספק איזה מהגזים הרפואיים תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות

על פי מכרז זה, למעט אם נבעה מסיבות של כוח עליון שאינן תלויות בספק".				
הבקשה נדחית. הסעיף מתייחס לאחריות שהוגדרה בהסכם.	לאחר המילה אובדן יבואו המילים: "לו הוא אחראי".	32	8.2	42
הבקשה נדחית	אנו מבקשים לבטל סעיף זה אחרת לא ניתן יהיה להשכיר לכם גלילים כנדרש בהצעת המחיר.	32	8.3	43
הבקשה מתקבלת חלקית. ימחקו המילים "עם דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי" בסוף הסעיף יתווסף: וזאת לא יאוחר מ- 30 יום מיום דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי ובכפוף לתנאים הבאים: א. המרכז הרפואי יודיע לספק מיד עם היוודע לו דבר התביעה ו/או התלונה ו/או קרות הנזק, בצירוף מסמכים והמידע שבידיו בעניין זה ב. המרכז הרפואי לא יגיע לכל הסדר פשרה בתלונה ו/או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של הספק.	מבוקש בסוף הסעיף למחוק את המילים "וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי" ולהוסיף פסקה חדשה כדלקמן: "חובת השיפוי של הספק כאמור בסעיף זה לעיל תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים: א. המרכז הרפואי יודיע לספק מיד עם היוודע לו דבר התביעה, בצירוף מסמכים והמידע שבידיו בעניין זה ב. הספק ינהל את ההגנה ג. המרכז הרפואי לא יגיע לכל הסדר פשרה בתלונה או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של הספק ד. השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין עליו צו עיכוב ביצוע".	32	8.4	44
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף סעיף המגביל את אחריות הספק לסכום 100,000 ₪.	32	8	45
הבקשות נדחות.	המילה: "כל" תמחק. לאחר המילה: "את" בשורה השנייה יתווספו המילים: "אישורי הביטוח". המילה: "הביטוחים": תמחק. המילה: "כל" תמחק. לאחר המילה: "הנדרשים" ירשמו המילים: "המפורטים מטה" או "להלן". המילים: "לא יפחתו מהמצויין" יוחלפו במילים: "יהיו בהתאם למפורט"	32	9	46
הבקשה נדחית.	לאחר המילה: החוקית "ירשמו המילים: "על פי פקודת הנזיקין- נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים 1980 "	32	9.1 (א)	47
הבקשה נדחית.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" במקום " 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד" ירשמו המילים: " 20,000,000 ₪". המילה "(שנה)" תמחק.	32	9.1 (ב)	48
הבקשה נדחית.	המילה: "ונטען" תוחלף במילה: "ויקבע". המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.	32	9.1 (ד)	49
הבקשה נדחית.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" או שיבוטלו. במקום: " 2,500,000 דולר ארה"ב" ירשם 6,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.	32	9.2 (ב)	50
הבקשה נדחית.	המילה: "ועובדיהם" תמחק. לא קיים בנוסח ביט: 2013.	32	9.2 (ד)	51

הבקשה נדחית.	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין" או: "למעט נזק שנגרם לרכוש בו פועלים או פעלו כאמור במישרין ע"י הפעולה כאמור.	32	9.2 (ה)	52
הבקשה נדחית.	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין" או: "למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמו פועלים או פעלו בו שנגרם במישרין ע"י הפעולה כאמור".	32	9.2 (ו)	53
הבקשה נדחית.	המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי" יוחלפו במילים: "בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" לאחור המילה: "הספק" תירשם המילה: "ובגין"	33	9.2 (ח)	54
הבקשה נדחית.	לאחור המילים "הפוליסה תכסה" תבאנה המילים "את אחריות הספק ע"פ דין בגין". לאחור המילה: "עובדיו" ירשמו המילים: "וכן בגין חבות הספק". המילה: "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".	33	9.3 (ב)	55
הבקשה נדחית.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי". במקום: "1,000,000 דולר ארה"ב" ירשם 2,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.	33	9.3 (ג)	56
הבקשה נדחית.	לאחור המילים: "מקרה ביטוח" תירשם המילה: "מכוסה". המילה: "לפחות" תמחק. לאחור המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערך ביטוח מקביל בחברה אחרת"	33	9.3 (ד)	57
הבקשה נדחית.	המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי" יוחלפו במילים: "בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" לאחור המילה: "הספק" תירשם המילה: "ובגין"	33	9.3 (ה)	58
הבקשה נדחית.	המילים: "וחבות היצרן ימחקו. המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".	33	9.4 (א)	59
הבקשה נדחית.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "של". במקום 2,500,000 דולר ארה"ב ירשם 6,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.	33	9.4 (ג)	60
הבקשה נדחית.	המילה: "לפחות" תמחק. לאחור המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערך ביטוח מקביל בחברה אחרת"	33	9.4 (ה)	61
הבקשה נדחית.	לאחור המילה: "במוצרים" ירשמו המילים: "שבגינם אחראי הספק". אחרי המילים "בגין נזק" תבאנה המילים "שהספק אחראי לו ע"פ דין שנגרם".	33	9.4 (ו)	62

	במקום המילים "הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמים" תבאנה המילים "הספק וכל הפועלים מטעמו". המילה: "וכל" תוחלף במילה "ובגין".			
הבקשה נדחית, תשומת הלב כי בהתאם לסעיפי הביטוח לספק קיימת האופציה להציג את את פוליסות הביטוח במקום.	נבקש להסיר את הסעיף לא ניתן לספק אותו באישור ביטוח.	34	9.5	63
הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את המילה ("למעט ביטוחי כלי הרכב.")	34	9.6	64
הבקשה נדחית.	במקום המילה: "צמצום" ירשמו המילים: "שינוי מהותי לרעה" במקום: "60" ירשם: "30": המילה: "לפחות" תמחק.	34	9.6 (ב)	65
הבקשה נדחית.	המילים: "לא יפחתו מהמקובל" ימחקו. במקום ירשם: "יהיו" לאחר המילה: "ביט" ירשם: "2013"	34	9.6 (ז)	66
הבקשה נדחית.	הסעיף ימחק. בנוסח ביט 2013 לא קיים החרג.	34	9.6 (ח)	67
הבקשה נדחית.	המילים: "פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" ימחקו.	34	9.6 (ח) פסקה ראשונה	68
הבקשה נדחית.	המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" ימחקו. לחלופין נבקש שירשם: "אך לא יותר מ 12 חודשים לאחר סיום ההתקשרות". המילים: "העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או" ימחקו. המילים: "שבועיים לפני תום" ימחקו. במקום ירשם: "בתום".	34	9.6 (ח) פסקה שניה	69
הבקשה נדחית.	המילה: "כל" המופיעה בשורה 1 ו-3 תמחק.	34	9.6 (ח) פסקה שלישית	70
הבקשה נדחית	מבוקש לבטל סעיף זה, אחרת אין ערך למכרז זה לרבות הביטוחים הנרכשים והמלאי המבוקש	35	11.1	71
הבקשה נדחית	מבוקשת הצמדה למדד המחירים לצרכן, בהתאם להצמדה המבוקשת לערבות הבנקאית (סעיף 14 עמוד 8).	35	13.4	72
נספח ג' למסמך ה'				
הבקשה הראשונה נדחית.	לאחר המילים "לתקופת הביטוח" להוסיף "למעט אחריות מקצועית" לפני המילים "בקשר למילוי" להוסיף בין היתר גם.	30	ברישא של נספח הביטוח	73
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	המילה: "בהתאם" לאחר המילים: "עבור המרכז הרפואי הלל יפה" תוחלף במילה "בקשר ל"	38	פסקה ראשונה	74
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	לאחר המילה: "עובדיו" ירשמו המילים: "על פי פקודת הנויקין- נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980"	38	חבות המעבידים ס' 1	75
שתי הבקשות הראשונות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" או "בסך". במקום 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד ירשמו המילים:	38	חבות המעבידים ס' 2	76
הבקשה השלישית נדחית ביחס לנוסח נספח				

הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין באישור שונה משנה.	"20,000,000" ₪ . המילה: "(שנה)" תמחק.			
הבקשות נדחות.	המילה: "ונטען" ותרשם המילה: "וייקבע". המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.	38	חבות המעבידים ס' 4	77
הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום שצוין לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב היציג. הבקשה השלישית נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין באישור שונה משנה.	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" או "בסך". במקום: 2,500,000 דולר ארה"ב ירשם 6,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.	38	אחריות כלפי צד שלישי ס' 2	78
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם מובהר כי הוספת הסיפא: "למעט פריט הרכוש עליו פעלו במישרין" תקבל באישור החתום לכשיוצג.	בסוף המשפט יתווספו המילים " למעט רכוש עליו פועלים במישרין" או " למעט סייג/חריג נזק שנגרם לרכוש כאמור במישרין ע"י הפעולה כאמור?.	38	אחריות כלפי צד שלישי ס' 4	79
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם מובהר כי הוספת הסיפא: "למעט פריט הרכוש עליו פעלו במישרין" תקבל באישור החתום לכשיוצג.	בסוף המשפט יתווספו המילים "למעט רכוש עליו פועלים במישרין". אחרי המילים "צד שלישי" תבאנה המילים "למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמו פועלים או פעלו בו שניזוק במישרין ע"י הפעולה האמורה.	38	אחריות כלפי צד שלישי ס' 5	80
הבקשה נדחית.	המילה: "ועובדיהם" תמחק. לא קיים בנוסח ביט 2013.	38	אחריות כלפי צד שלישי ס' 6	81
הבקשה נדחית.	להוסיף לאחר המילים "מפריקה וטעינה" מכלי רכב בלבד.	38	אחריות כלפי צד שלישי ס' 7	82
הבקשה הראשונה נדחית. הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי" יוחלפו במילים: "בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" לאחרי המילה: "הספק" תירשם המילה: "ובגין"	39	אחריות כלפי צד שלישי ס' 8	83
כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תקבלנה באישור החתום לכשיוצג.	- לאחר המילים "בפוליסה מכסה" תבאנה המילים "את אחריות הספק ע"פ דין בגין". - לאחר המילה: "עובדיו" ירשמו המילים: "השכירים בלבד" ו/או "וכן בגין חבות הספק". - המילה: "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר". - במקום המילים "בהתאם למכרז" תבאנה המילים "בקשר עם המכרז".	39	אחריות מקצועית ס' 1	84

<p>הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.</p> <p>הבקשה השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום שצויין לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב היציג.</p> <p>הבקשה השלישית נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין באישור שונה משנה.</p>	<p>המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" או "בסך". במקום: "1,000,000 דולר ארה"ב" ירשם 2,000,000 ₪ או 4,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.</p>	<p>39</p>	<p>אחריות מקצועית ס' 2</p>	<p>85</p>
<p>הבקשה הראשונה נדחית. יחד עם זאת יובהר כי הוספת המילה: "מכוסה" לאחר המילים: "מקרה ביטוח" תתקבל באישור החתום לכשיוצג.</p> <p>יתר הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור החתום לכשיוצג.</p>	<p>לאחר המילים: "מקרה ביטוח" תירשם המילה: "מכוסה" ו/או "למעט אי עמידה בלוחות זמנים". המילה: "לפחות" תמחק. לאחר המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערך ביטוח מקביל בחברה אחרת" לאחר תקופת הגילוי יש למחוק את המילה: "לפחות" ולרשום "שלי".</p>	<p>39</p>	<p>אחריות מקצועית ס' 3</p>	<p>86</p>
<p>הבקשה הראשונה נדחית.</p> <p>הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.</p>	<p>המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי" יוחלפו במילים: "בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" לאחר המילה: "הספק" תירשם המילה: "ובגין"</p>	<p>39</p>	<p>אחריות מקצועית ס' 4</p>	<p>87</p>
<p>הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם ככל והספק הינו היצרן הבקשה תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף להצהרה מטעם הספק בכתב לפיה הוא היצרן של המוצר. ככל והספק אינו היצרן כחלופה ובכפוף להצגת אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה כמבוטחים נוספים, סעיף אחריות צולבת, סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפיהם וכלי עובדיהם, וסעיף אודות מתן הודעה מוקדמת 60 יום טרם ביטול/ צמצום הביטוח, וכן מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן - המחיקה תאושר באישור הביטוח החתום לכשיוצג.</p> <p>הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.</p>	<p>המילים: "וחבות היצרן" ימחקו. המילה: "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".</p>	<p>39</p>	<p>חבות מוצר ס' 1</p>	<p>88</p>
<p>הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.</p> <p>הבקשה השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום שצויין לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב היציג.</p> <p>הבקשה השלישית נדחית ביחס לנוסח נספח</p>	<p>המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" או "בסך". במקום: "2,500,000 דולר ארה"ב" ירשם 6,000,000 ₪. המילה: "(שנה)" תמחק.</p>	<p>39</p>	<p>חבות מוצר ס' 3</p>	<p>89</p>

הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין באישור שונה משנה.				
הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.	המילה "לפחות" תמחק ותירשם המילה "של".	39	חבות מוצר ס' 5	90
הבקשות נדחות.	לאחר המילה: "אחריותם" יש להוסיף "למעשי ו/או מחדלי הספק". לאחר המילה: "במוצרים" ירשמו המילים: "שבגינם אחראי הספק". המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	39	חבות מוצר ס' 6	91
הבקשה נדחית. תשומת לב הספק כי בהתאם לסעיפי הביטוח שבהסכם קיימת האופציה להצגת הפוליסות.	- נבקש להסיר את הסעיף – לא ניתן לספק אותו באישור ביטוח. - תבוטלנה המילים "ביטוחי כלי רכב- ביטוח חובה...הגזים הרפואיים".	39	ביטוח כלי רכב	92
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	נבקש להסיר את המילה "למעט ביטוחי כלי הרכב".	39	ביטוח כלי רכב- פיסקה ראשונה	93
הבקשה הראשונה נדחית. הבקשה השנייה נדחית, אולם יובהר כי מחיקת המילה: "לפחות" בסעיף כללי 2 נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השלישית נדחית. אולם יובהר כי הוספת המילים: "לכתובת הרשומה למעלה" בסיפא של סעיף כללי 2 תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	במקום המילה: "צמצום" ירשמו המילים: "שינוי מהותי לרעה" במקום: " 60 " ירשם: " 30 " המילה: "לפחות" תמחק. המילים: במקום "למנהל האדמיניסטרטיבי וליועץ המשפטי של המרכז הרפואי הלל יפה" ייכתב: "לכתובת הרשומה למעלה".	39	ביטוח כלי רכב- ס' 2	94
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	לאחר המילה "ביט" ירשם: "2013"	40	ביטוח כלי רכב- ס' 7	95
הבקשות נדחות. אולם מובהר כי האופציה השנייה תתקבל באישור הביטוח החתום כשיוצג, לעניין סעיף כללי 8.	הסעיף ימחק. בנוסח ביט 2013 לא קיים החרג. או להוסיף: " אולם אין בביטול הסעיף כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבטח על פי כל דין.	40	ביטוח כלי רכב- ס' 8	96
הבקשה נדחית.	למחוק את המודגש: "ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות".		סיפא של נספח הביטוח	97

שאלה 98

נספח ו' – עמ' 46-נוסח כתב ערבות:

לאחר המילים "האמור מאת החייב" יתווספו המילים: "בכפוף לכך ששלחתם הודעה בכתב, לספק, 14 יום לפני כן על רצונכם בהפעלת הערבות."

תשובה

הבקשה נדחית

שאלה 99

נספח ד' להסכם + מסמך ז- התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע קיימים שני נוסחים- נא החלטתכם לנוסח המבוקש.

תשובה

נספח ד' להסכם הינו מסמך עליו יחתמו הספק הזוכה במכרז ועובדיו או מי מטעמו שיעסוק בביצוע ההסכם, לאחר הזכייה במכרז ועם החתימה על הסכם. מסמך ז' למסמכי המכרז הינו התחייבות עליה יש לחתום במסגרת הליכי המכרז ועם הגשת ההצעה.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

עו"ד אפרת קולטון זלמה

מזכירת ועדת המכרזים

העתקים:

דרי אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
רו"ח לוי משעלי, מנהלת הכספים, כאן.
עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן.
איני פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
גואטה עמוס, ס. מנהל שירותים טכניים, כאן
תיק.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169. חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס. 04-6344752 | 04-6344752 | רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

הצעת מחיר

- 1.1. לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין, אנו מגישים בזאת את הצעתנו כמפורט במסמכי המכרז
- 1.2. ידוע לנו, כי אם הצעת המחיר שלנו תסטה ב-20% מעל/מתחת לאומדן, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתנו.
- 1.3. על מנת לקבוע את ההצעה הזוכה במכרז זה, יכפיל המזמין את המחירים המוצעים בטופס הצעת המחיר בכמות השנתית המשוערת של כל אחד מהשירותים הנדרשים.
- 1.4. **טופס הצעת המחיר**

- 1.4.1. לא ישולם למציע כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה להלן, למעט מע"מ שיתווסף לכל תשלום על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.
- 1.4.2. על המציע למלא את **כל** המחירים שלהלן.
- 1.4.3. יובהר ויודגש כי מציע שלא ימלא את כל המחירים, הצעתו עלולה להיפסל.

אספקת גזים רפואיים בגלילים

מס	תחום	נפח נוזל בגליל [ליטר]	נפח גז בגליל [מ"ק]	סוג גז/תערובת	לחץ הגליל [אט']	יחידה	טוהר הגז [%]	כמות גלילים משוערת [שנתי]	מחיר יחידה ללא מע"מ	סה"כ מחיר שנתי ללא מע"מ
1	גזים רפואיים ואנליטיים	5	0.675	חמצן רפואי (O2)	135	גליל	רפואי	20		
2	גזים רפואיים ואנליטיים	600	120	חמצן רפואי (O2)	200	סוללה	רפואי	2		
3	גזים רפואיים ואנליטיים	40	8	חמצן רפואי (O2)	200	גליל	רפואי	680		
4	גזים רפואיים ואנליטיים	5	0.675	אוויר נשימתי	135	גליל	רפואי	25		
5	גזים רפואיים ואנליטיים	40	8	אוויר נשימתי	200	גליל	רפואי	30		
6	גזים רפואיים ואנליטיים	1	2.5	הליום (He) צינטורים	150	גליל	99.999	3		
7	גזים רפואיים ואנליטיים	5	2.5	ארגון (Ar) חדר ניתוח	150	גליל	99.999	1		
8	גזים רפואיים ואנליטיים	20		ארגון טכני (Ar)	200	גליל	99.985	8		
9	גזים רפואיים ואנליטיים	40	8	חנקן יבש (N2)	200	גליל	99.99	3		

		3	99.99	גליל	135	חנקן חדר ניתוח		7	גזים רפואיים ואנליטיים	10
		12	99.999	גליל	200	חנקן IVF	8	40	גזים רפואיים ואנליטיים	11
		15	רפואי	ק"ג	50	נייטרס אוקסיד (N2O)	29	40	גזים דו- פאזיים	12
		25	רפואי	ק"ג	50	נייטרס אוקסיד (N2O)	3	5	גזים דו- פאזיים	13
		76	99.99	גליל	50	פחמן דו חמצני יבש CO2	7	10	גזים דו- פאזיים	14
		15	מזון	גליל	50	פחמן דו חמצני יבש (CO2)	27	40	גזים דו- פאזיים	15
		4	99.5	גליל	50	פחמן דו חמצני סיפון (CO2)	27	40	גזים דו- פאזיים	16
		15	99.99	גליל	50	פחמן דו חמצני יבש CO2-	27	40	גזים דו- פאזיים	17
		10	99.998	ק"ג	60	פחמן דו חמצני CO2- 99.998		50	גזים דו- פאזיים	18
		8				דמי שכירות לגליל פחמן דו חמצני CO2- 99.998		50	גזים דו- פאזיים	19
		19		גליל		No 800 ppm + N2	ניטריק אוקסיד בחנקן	30	תערובות	21
		10		גליל		תערובת O2 IN CO2 5%		40	תערובות	22

שיפוצים ורכש

מס'	תחום	תיאור העבודה הנדרשת	יחידה	כמות גלילים משוערת [שנתי]	מחיר יחידה ללא מע"מ	סה"כ מחיר שנתי ללא מע"מ	הערות
1	שיפוצים	שיפוץ גליל 3-7 ליטר	גליל	30			כולל צבע +ובדיקה הידרוסטטית
2	שיפוצים	שיפוץ גליל 17-50 ליטר	גליל	30			כולל צבע +ובדיקה הידרוסטטית
3	שיפוצים	החלפת ברז DIN לחמצן	גליל	5			
4	שיפוצים	החלפת ברז לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד עם דיסקת פריצה	גליל	5			
5	שיפוצים	שיפוץ 5 שנתי לסוללה (לא כולל החלפת חלקים ותוספות)	גליל	5			
6	שיפוצים	החלפת ברז פין אינדקס לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד	גליל	5			
7	שיפוצים	החלפת ברזים לגלילים גדולים להליום וארגון	גליל	5			
8	שיפוצים	החלפת ברז פין אינדקס חמצן רפואי	גליל	5			

9	שיפוצים	החלפת ברז פין אינדקס	יחידה	10			בהחלפת ברזים מבוצעת גם החלפת דיסקית ושסתום
10	שיפוצים	צביעת גליל בנפח 40 ליטר	יחידה	32			
11	רכש	רכישת גליל חמצן בנפח 5 ליטר		10			
12	רכש	רכישת גליל כלשהו בנפח 40 ליטר		3			

1.4.4 המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ.

1.4.5 המחירים לעיל כוללים את כל הכרוך באספקת הגלילים למרכז הרפואי הלל יפה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הובלה, אספקה ופריקה של הגלילים במחסני המרכז הרפואי הלל יפה.

2. חתימת המציע על טופס ההצעה:

שם המשתתף _____ כתובת _____

טלפון _____ טל. סולארי _____

דוא"ל _____ פקס. _____

איש הקשר _____

_____ תאריך

_____ חתימה וחותמת

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____

מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי

היום _____ חתמו בפני ה"ה _____

ת.ז. _____

וה"ה _____ ת.ז. _____ על מסמכי

מכרז מספר _____.

_____ חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח

_____ תאריך

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____

מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד

בצירוף חתימותיהם של ה"ה _____ ת.ז. _____ ו-

שחתמו מטעם _____

התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _____ זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

_____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____ תאריך