

חוזר מינהל הסיעוד

27/11/2005

תאריך

61

מס'

נושא: החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום (צינורית הזנה)

הזנה באמצעות גסטרוסטום מאפשרת הזנת מטופלים הסובלים מבעיות בליעה וקשיים באכילה. צינורית הגסטרוסטום נוטה במשך הזמן להתבלות או להישלף. מצבים אלה מחייבים החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום, כפעולה דחופה, מאחר ותוך פרק זמן קצר פתח החדירה עלול להיסגר.

החלפה או החזרת צינורית הגסטרוסטום בתנאים המפורטים בהנחיה היא פעולת סיעוד לאחות מוסמכת.

ב ב ר כ ה,

דר' שושנה ריב"א
אחות ראשית ארצית
וראש מינהל הסיעוד

העתק: פרופ' א. ישראלי, המנכ"ל
ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל
ד"ר י. ברלוביץ, משנה למנכ"ל וראש מינהל הרפואה

NDint-61

המחלקה להנחיות מקצועיות

נושא: החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום (צינורית הזנה)

תחום: טיפול

חתימת האחות הראשית הארצית וראש מינהל הסיעוד

דר' שושנה ריב"א
אחות ראשית ארצית
וראש מינהל הסיעוד

רקע

הזנה באמצעות גסטרוסטום מאפשרת הזנת מטופלים הסובלים מבעיות בליעה וקשיים באכילה. צינורית הגסטרוסטום נוטה במשך הזמן להתבלות או להישלף. מצבים אלה מחייבים החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום, כפעולה דחופה, מאחר ותוך פרק זמן קצר פתח החדירה עלול להיסגר.

עיקרי ההנחיה

החלטה על החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום שניזוקה או נשלפה, וביצוע הפעולה, היא בסמכות אחות מוסמכת.

פירוט ההנחיה

תנאים לביצוע החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום:

1. אחות מוסמכת שעמדה בהכשרה שהופעלה במוסד רפואי מוכר.
2. הפעולה תבצע רק לאחר שבוצעה לפחות החלפה או החזרה ראשונה על ידי רופא.
3. החדרת צינורית הגסטרוסטום תבצע לאחר אומדן המאשר כי דופן הקיבה דבוק לדופן הבטן וקיים נתיב (TRACT).
4. החדרת צינורית גסטרוסטום מסוג Baloon Replacement, או פולוקטטר מסיליקון.
5. הפעולה תדווח ותתועד ברשומת המטופל ותלווה בחתימה וחותמת האחות.

סמכות ואחריות

ביצוע הפעולה בסמכותה ואחריותה של אחות מוסמכת שהוכשרה לביצוע הפעולה.