

תאריך : 28 יוני 2017
ד' תמוז תשע"ז

סימוכין : 02-2017-0810

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

**הנדון : מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 7/2017
לאספקה, התקנה ותחזוקת 2 דחסניות אשפה אינטגרליות
עבור המרכז הרפואי הלל יפה**

בהמשך לשאלות הבהרה שהופנו למרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המרכז הרפואי") במכרז שבנדון, להלן התייחסות המרכז הרפואי:

שאלה

נדרש לצרף למכרז פרוטוקול סיור ספקים חתום. נודה לקבלת הפרוטוקול על מנת שנוכל לצרפו למסמכי המכרז.

תשובה

הפרוטוקול ישלח למציעים שהיו נוכחים בסיור הספקים בתחילת שבוע הבא.

שאלה

מסמך א', סעיף 2.3 לתנאי הסף – מבוקש לאשר כי די בהצגת ניסיון של אספקה של 2 דחסניות אשפה אינטגרליות בנפח של לא פחות מ-24 קו"ב אשר סופקו בתקופה שלא תעלה על שנתיים טרם הגשת המכרז.

תשובה

לשון תנאי הסף הינה כדלקמן:

"על המציע להיות בעל ניסיון מעשי מוכח של שנתיים לפחות, במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, **באספקה ותחזוקת** טובין בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף הנדרש במכרז זה" (ההדגשה אינה במקור: הח"מ).

היינו, לא מספיק הצגת ניסיון באספקה של כמות טובין כנדרש במכרז זה. יש צורך גם בניסיון בתחזוקת טובין במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

שאלה

מסמך ב', סעיפים 1.3-1.4 – מבוקש להבהיר כי האחריות וכן שירותי התחזוקה לא יכללו טיפול בתקלות שהינן תוצאה של כוח עליון ו/או שרפה ו/או תאונה ו/או גניבה ו/או חבלה ו/או נזק מצד ג' ו/או תאונה ו/או מקרה רכוש שמכוסה בביטוח רכוש ע"י המזמין ו/או הפעלה לא נכונה של הדחסניות ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ו/או תקלות או הפרעות ברשת החשמל הארצית או של המבנה ו/או המספק את החשמל ו/או תקלות הנובעות מהתיישנות וריקבון הפח (בלאי טבעי של גוף הצידוד) וככל שנדרש הובלה למפעל הספק וחזרה במידת הצורך.

כמו כן, מבקשים להוסיף כי המזמין יתחייב לתקן תקלות אלו אך ורק באמצעות הספק ולשלם בגינם בהתאם להצעת מחיר שתועבר על ידי הספק.



וכן, שהמזמין יתחייב להודיע לספק מיד עם קרות התקלה, שאם לא כן יהא אחראי לנזק שנגרם עקב העיכוב בטיפול.

תשובה

הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כך שבסיפא של סעיף 1.4, יתווסף האמור להלן :

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות היצרן ו/או השירותים לא יכולו על שבר ו/או נזק שיגרמו לטובין כתוצאה מכוח עליון ו/או שרפה ו/או גניבה ו/או משימוש רשלני ו/או בזדון ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק הזוכה ו/או כתוצאה מפגיעה חיצונית בטובין שנגרמה על ידי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו ו/או תקלות או הפרעות ברשת החשמל הארצית.

האמור, יתווסף גם במסמך ה', בסיפא של סעיף 9, סעיף אחריות, בשינויים המחוייבים וכדלקמן :

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות הספק לא תכול על שבר ו/או נזק שיגרמו לטובין כתוצאה מכוח עליון ו/או שרפה ו/או גניבה ו/או משימוש רשלני ו/או בזדון ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או כתוצאה מפגיעה חיצונית בטובין שנגרמה על ידי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו ו/או תקלות או הפרעות ברשת החשמל הארצית או של המבנה ו/או המספק את החשמל.

שאלה

מסמך ב', סעיף 2.3 – במכרז יש דרישה למהפך צד לעגלות 1100 ליטר. בסיור ספקים נדרש מהפך משולב לעגלות 360 ליטר וגם לעגלות 1100 ליטר. במידה וכך, יש לתקן זאת במכרז.

תשובה

הבקשה מתקבלת.

שאלה

- א. מסמך ב', סעיף 2.4.4 – מבוקש לבטל דרישה למפרט 430.
- ב. מסמך ב', סעיף 2.4.6 – מבקשים הבהרה לגבי איזה בודק מוסמך מתכוונים.

תשובה

- א. הבקשה מתקבלת.
- ב. בודק מוסמך מטעם הזוכה, בנוכחות נציגי המזמין.

שאלה

מסמך ב', סעיף 2.5 – מבוקש לשנות כי כל עבודות התשתית והחשמל שנדרשות לטובת התקנת הדחסניות יבוצעו על ידי המזמין.

כמו כן, בסיור הספקים צוין כי על המזמין להוסיף נקודת חשמל נוספת – שקע תלת פאזי (16X5) לדחסנית הנוספת. כרגע יש במקום רק נקודת חשמל אחת.

תשובה


כפי שמובהר בסעיף הני"ל, לדחסן אחד קיימות תשתיות. תשתיות עבור הדחסן השני יבוצעו על ידי המרכז הרפואי, לרבות הוספת נקודת חשמל נוספת.

שאלה

מסמך א', סעיף 15.2, מסמך ב', סעיף 2.11.1, מסמך ג', סעיף 10 ומסמך ה', סעיף 7.2 – מבוקש לשנות שהטובין יסופקו תוך 65 ימים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. בנוסף, מבוקש לבטל דרישה לביצוע עבודות מקדמיות תוך 30 ימים.

תשובה

הבקשה מתקבלת **בכפוף** לכך שהספק יודיע למרכז הרפואי חודש ימים לפחות טרם מועד אספקת הטובין.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100 | טל 04-6304221 | פקס 04-6344752 | מ.י. 04-6304221 | מ.י. 04-6344752 | P.O.Box 169, Hadera 38100, ISRAEL

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה ומדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

שאלה

- א. מסמך ד', סעיף 6 – מבוקש לבטל הדרישה לכתוב את "היקף השירותים (כספי)".
ב. מבוקש לאחד את העמודות – "מועד התחלה" ו-"מועד סיום" ולרשום במקום זה "מועד אספקה".

תשובה

א. הסעיף הנ"ל מטרתו הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 2.3 לתנאי הסף, הדורש הוכחה כי למציע ניסיון באספקה ותחזוקת טובין בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף הנדרש במכרז זה, במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

הסעיף יתוקן וינוסח כדלקמן :

לקוחות להם סופקו טובין ושירותי תחזוקה כנדרש במכרז זה בהיקף כספי אנ כמותי השווה להיקף הנדרש במכרז זה, במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. יש לפרט לפחות שני לקוחות.
אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות מתן שירות, ועל ניסיון, אם אלו נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

מקום הביצוע	סוג הטובין והשירותים	כמות הטובין שסופקו	היקף השירותים (כספי)	מועד התחלה	מועד סיום

יובהר כי חובה למלא אחת מהעמודות – "כמות הטובין שסופקו" או "היקף השירותים (כספי)".

- ב. הבקשה השנייה לא מתקבלת. ככל שסוג השירותים הינו אספקת טובין – יש לכתוב רק את מועד האספקה. ככל שמדובר בשירותי תחזוקה, חובה למלא מועד התחלה ומועד סיום.

שאלה

מסמך ה', סעיף 6.11.3 – מבוקש לתקן כי זמינות ומענה טלפוני לתקלות משביתות יהיה בשעות העבודה המקובלות ולא 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג.

תשובה

הבקשה מתקבלת.
הסעיף ישונה לנוסח כדלקמן :

זמינות ומענה טלפוני לתקלות משביתות יהיה בימים א' עד ה' בין השעות 07:30 עד 17:00. ובימי ו' בין השעות 07:30 - 13:00.

שאלה

מסמך ה', סעיף 6.11.8 - מבוקש לתקן כי טיפול בתקלות יחוייבו בהתאם לשעות התיקון בפועל ולמספר קריאות השירות שיידרשו על מנת לסיים טיפול בתקלה.

תשובה


הבקשה לא מתקבלת. יובהר כי המחיר עבור ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה, הינו מחיר שנתי כולל, ולא מחיר עבור שעת עבודה ואו קריאת שירות.

שאלה

מסמך ה', סעיף 10.3 - מבוקש לתקן כי הצמדת המחירים למדד המחירים לצרכן תעשה בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר ובלבד שלא יפחת ממדד הבסיס.

תשובה

הבקשה לא מתקבלת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס 04-6344752 | 04-6304221 | 04-6344752 | תל. 04-6304221 | פקס 04-6344752 | תל. 04-6304221 | פקס 04-6344752
<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה ממונה לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

שאלה

נספח ב' למסמך ה' – באיזה תקן מדובר במבחן האיכות/בטיחות ? ומי הגורם המקצועי שנדרש ?

תשובה

באיכות נדרש, ככל שיש, הן הצגת תו תקן לדחסניות והן לחלפים המותקנים.
בבטיחות נדרש, ככל שיש, תו תקן למערכות ההידרוליות.
לא מדובר בתקני איכות iso.
הגורם המקצועי הינו מכון התקנים ו/או כל גוף ו/או מכון מורשה אחר.


ליהי רון, עו"ד

העתק :

חברי ועדת מכרזים.
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
אלכס גרינמן, ע. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
מר דינו סלמה מנהל החצר, כאן.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם כל האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169. חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס. 04-6344752 | 04-6344752 | FAX -972-4-6304221 | Tel. 04-6304221 | P.O.Box 169 Hadera 38100, ISRAEL | <http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון. חיפה ומדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health