نموذج موافقة: عملية جراحية لثقب القصبة الهوائية (TRACHEOTOMY)

ثقب القصبة الهوائية هو عملية جراحية يتمّ فها إحداث فتحة في القصبة الهوائية عن طريق العنق السفلى، بديلة عن طرق الدخول الطبيعية (الأنف، الفم). يُدخل في هذه الفتحة أنبوب صغير لغرض الحفاظ عليها. تُجرى هذه العملية الجراحية عند الحاجة إلى الالتفاف على مجاري التنفس العلوية التي انسدّت، أو لغرض التنفس الاصطناعيّ المتواصل، أو لغرض صرف وشفط إفرازات من مجاري التنفس.

في حالة ثقب القصبة الهوائية ليست هناك قدرة على التكلُّم. هناك حالات يظلِّ فيها ثقب القصبة الهوائية دائمًا. تُجرى العملية الجراحية تحت تأثير التخدير العامّ أو الموضعيّ. اسم المربض/ة:_ بطاقة الهُوية اسم الأب الاسم الشخصي اسم العائلة الاسم الشخصي عن الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لثقب القصبة الهوائية من أجل_ _ (فيما يلى: "العملية الأساسية"). وُضَح لِي أنّ هناك حالات من الفشل التقيّ في تنفيذ الثقب، حيث تنعكس بعدم القدرة على إدخال الأنبوب الصغير إلى القصبة الهوائية، أو إدخال الأنبوب الصغير منحرفًا عن المسار المخطط له. أصّرح بهذا وأصدّق على أنّه شُرح لي عن الأعراض الجانبية للعملية الأساسية، بما فيا: الألم والشعور بعدم الراحة، والنزيف الطفيف من هوامش جرح العملية الجراحية. وُضَح لي أنّه في جميع الأحوال سيظلّ هناك أثر جرح، حيث إنّ شكل أثر الجرح متعلّق بنوع جلدي وبصفاته الاستشفائية، وهناك حالات تتطوّر فها أثار جرح جَدَريّة (آثار جرح سميكة وبارزة). كما وُضَمَت لى المخاطر والتعقيدات الممكنة للعملية الأساسية، بما فيها: الشعور المتواصل بعدم الراحة، الصعوبة في البلع، التلوّث والإفراز من جرح العملية، الذي من الممكن أن ينتشر إلى الرئتين أو المنصّف (مدياستينوم)، تحبّبات في فتحة ثقب القصبة الهوائية وفي القصبة الهوائية تستدعى العلاج، النزيف الكثيف المهند للحياة، تثقّب الرئة، تثقّب البلعوم، تثقّب المريء، نخر غضاريف القصبة الهوائية، انسداد أنبوب التنفس الاصطناعيّ، والاختناق. وفي حالات نادرة – قد ينتهي بعض التعقيدات بالوفاة. بعد إغلاق ثقب القصبة الهوائية قد يظهر تغيّر مؤفّت أو دائم في الصوت، وكذلك ناسور (فيستولا) بين القصبة الهوائية والجلد. أعطى بهذا موافقتى على إجراء العملية الأساسية. أصرّح بهذا وأصدّق على أنّه شُرح لي وأنّني أفهم أنّ هناك إمكانية لأن يتضح - خلال العملية الأساسية - أنّ هناك حاجة إلى توسيع نطاقها، إلى تغييرها، أو إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو إضافية لغرض إنقاذ حياة أو لمنع ضرر جسمانيّ، بما في ذلك إجراءات جراحية إضافية لا يمكن توقّعها الآن بالتأكيد أو بشكل كامل. لكن معناها وُضَح لي. وعليه، أنا أوافق، أيضًا، على ذلك التوسيع، التغيير، أو القيام بإجراءات أخرى أو إضافية، بما في ذلك إجراءات جراحية يعتقد أطباء المؤسسة أنّها ستكون حيوبة أو مطلوبة خلال العملية الأساسية. تُعطى بهذا موافقتي، أيضًا، على إجراء تخدير موضعيّ مع أو بدون حقن داخل الوريد لموادّ مهدئة، بعد أن شُرحت لي مخاطر وتعقيدات التخدير الموضعيّ، بما فها ردّ الفعل التحسميّ بدرجات متفاوتة لمواذ التخدير، والتعقيدات المكنة لاستخدام الأدوبة المهدئة، الذي يمكن أن يؤدّى – في أحيان نادرة – إلى اضطرابات في التنفس وإلى اضطرابات في عمل القلب، وخصوصًا لدى مرضى القلب والمرضى المصابين باضطراب في جهاز وُضِّح لِي أنَّه في حال إجراء العملية الجراحية تحت تأثير التخدير العامّ سأتلقّى شرحًا عن التخدير من قبل طبيب التخدير. أنا أعلم وأوافق على أن تتمّ العملية الأصاسية وجميع الإجراءات الأساسية بيد من سيُلقى عليه القيام بذلك، بموجب أنظمة المؤسسة وتعليماتها، وإنّه لم يُضمن لي أنّها ستتمّ كلّها أو أجزاء منها بيد شخص معيّن، شريطة أن تتمّ بالمسؤولية المقبولة في المؤسسة بموجب القانون. الساعة توقيع المريض/ة التارىخ توقيع الوصيّ (في حال فاقد الأهلية، قاصر، أو مريض نفسانيّ) اسم الوصيّ (القرابة) أصدّق على أنّي شرحت شفهيًّا للمريض/ة / للوصيّ على المريض/ة * كلّ ما جاء أعلاه بالتفصيل المطلوب، وأنّه/ها وقع/ت موافقة أمامي، بعد أن اقتنعت بأنّه/ها فهم/ت شروحي بالكامل. رقم الرخصة توقيع الطبيب/ة اسم الطبيب/ة * أشطب/ي الزائد ההסתדרות הרפואית בישראל

איגוד רופאי אף-אוזן-גרון וכירורגיה של ראש צוואר

החברה לניהול סיכונים ברפואה בע"מ