

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 05/2024 לאספקה התקנה שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ וביטחון עבור המרכז הרפואי הלל יפה חדרה- מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.		מבוקש לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבועיים לאחר מתן מענה על שאלות הבהרה.	הבקשה אינה מתקבלת
2.	תנאי סף בסעיף 2- עמ' 5 ואמות מידה בסעיף 8- עמ' 10	לפי חוק חובת המכרזים סעיף 22 מצוין אילו אמות מידה ניתן להכליל ואשר מעניקים את מירב היתרונות מובן לנו שסעיף ג באמות מידה מצריך תקן אבטחת מידע במוסדות בריאות וזה עונה על סעיף 22(5) דרישות מיוחדות של עורך המכרז. בדרישה לכך שהמציע יהיה בעל תו תקן כזה - יש לדרוש זאת התנאי הסף בסעיף 2 למכרז, ומכוון שלא נדרש כך במכרז, יש להוציא סעיף מפלה זה	הבקשה אינה מתקבלת. המרכז הרפואי אינו דורש ISO 27001 או ISO 27799 כתנאי סף. אם זאת, המרכז הרפואי רשאי במסגרת אמות המידה במכרז ליתן יתרון למציעים בעלי תכונות מיוחדות, במקרה זה בעלי התקנים הנ"ל שגם אם אינם מהווים תנאי סף, הינם בעלי חשיבות בסוג כזה של התקשרות.



	<p>שנותן יתרון למתחרה מסוים בעל אותו התקן. נוסיף ונאמר כי כל ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, הינם עבודות בתוך הרשת הפנימית של הלקוח, וכל ממשק עם מערכות חיצוניות צריכות להיעשות על ידי הלקוח או מי מטעמו ניתן כמובן לקבוע כי ללקוח יש צורך במסגרת המכרז להשמיש יכולת חיבור חיצונית, שכפופה לבעל מקצוע מומחה באבטחת מידע בדרגה או ברמה מסוימת שעלותה תהיה כסעיף נפרד המכרז - אך לא ניתן להוסיף סעיף דרישה שמאפשר למתחרה מסוים לזכות בנקודות זכות שלא נדרשו בתנאי הסף מלכתחילה:</p> <p>א. מבוקש להוריד את סעיף ג' באמות המידה ולהכליל את 5% בסעיף אחר.</p> <p>ב. נבקש לחלופין במידת הצורך לשנות את תנאי המכרז לתנאי סף שרק מי שיש לו איזו כנדרש יוכל להגיש הצעה, או שמתחרה יוכל להציג הסכם כתוב עם חברה בעלת איזו כנדרש והוא יוכל לשמש כקבלן משנה לצורך קיום העבודות הנדרשות. לא ניתן להשאיר סעיף מפלה כזה בטבלת אמות המידה, ולו בגלל שתנאי זה לא נכלל מראש בתנאי הסף מלכתחילה.</p>		
--	---	--	--



	ג. במידת האפשר מבוקש לדחות את הגשת המכרז בחודשים שלושה, ולאפשר למתחרים לפעול להשגת איזו כנדרש, על מנת לאפשר להם לזכות באותם 5% חשובים			
3.	א' ו-ב' תנאי סף 2.1, עמ' 5 ופרק 7- מערכת שו"ב לביטחון עמ' 101	בעמוד 101 פרק 7 מופיע שוב תנאי סף. בפרק זה למערכת השו"ב. האם עלינו להציג 5 פרויקטים נוספים, בנוסף לתנאי הסף 2.1 עמוד 5 ?	כן. נדרשת תוכנת שו"ב עובדת ומוכחת ושלא מיוצרת או משוקת ע"י יצרן / משווק בלעדי.	
4.	א' אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה, סעיף 8 ג' עמ' 10	מבקשים להוסיף " או חברה בעלת סיווג בטחוני סודי "	הבקשה אינה מתקבלת	
5.	א' המזיע יצרף להצעתו: סעיף 10 עמ' 11	מבקשים הבהרה האם נדרש לצרף קטלוגים/מפרטים בשלב הגשת ההצעות או לא. קיימת סתירה בין הכתוב בסעיף 7.1.5 עמוד 9 לבין סעיף 10 עמוד 11	בשלב הגשת מסמכי המכרז אין צורך לצרף קטלוגים/מפרטים. אם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש צירוף הנ"ל.	
6.	נספח ד' למסמך א' אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים לשנים 2021-2022. עמ' 27	רו"ח מבקש לבדוק אפשרות לשנות את נוסח אישור רו"ח לנוסח זה: <ul style="list-style-type: none"> בנדון "אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים לשנים 2021-2022" אין בגוף המכתב שום התייחסות לנתונים מהדוחות?! (סעיפים 2,3 לא מהווים נתונים מהדוחות) ושאלה נוספת מאת רו"ח - בסעיף 2 ביקרנו דוחות כספיים לשנת 2022 + 2021 ואז בסעיף 3 מדובר בדוח רואי חשבון אחד? או שצריך להוסיף. 	הבקשה אינה מתקבלת הטופס הינו טופס מובנה שנוסח בתאום עם לשכת רואי החשבון בישראל.	
7.	ה' אחריות, סעיף 8 עמ' 139	מבקשים לצמצם את אחריותנו לאחריות על פי דין (שכן פוליסות	הבקשה מתקבלת חלקית.	



<p>סעיף 8.1 כבר קובע כי אחריות הספק תהיה על פי דין. סעיף 8.2 - ביחס לשיפוי/פיצוי, אלה יהיו לפי פסק דין שלא עוכב ביצועו. שאר הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>האחריות מכסות חבות חוקית בלבד וכן להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח להלן. " הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המרכז הרפואי הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום גובה ההסכם, והמרכז הרפואי הלל יפה פוטר את הספק והבאים מטעמו ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".</p>			
<p>הבקשה אינה מתקבלת. סעיף 8.1 מתייחס לכך שאחריות הספק הינה לנזקים בכל הקשור להתחייבויותיו של הספק.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי הספק לא אחראי לנזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו. לא סביר להטיל על הספק אחריות גורפת לכל נזק מכל סוג שהוא גם אם לא נגרם על ידי הספק או היה באחריותו.</p>	<p>אחריות, סעיפים 8.1-8.4 עמ' 139</p>	<p>ה'</p>	<p>8.</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת</p>	<p>אחריות - מבוקש להוסיף – בתנאי התביעה / טענה תועבר לספק מיד עם ידיעתה ותינתן אפשרות לספק להתגונן וניתן פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב.</p>	<p>אחריות, סעיף 8.1 עמ' 139</p>	<p>ה'</p>	<p>9.</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת. ראו סעיף 8.4 ע"מ 139 למסמכי המכרז.</p>	<p>בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "לכל". בנוסף, נבקש להוסיף בסיפא: "למעט לנזקים אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המרכז הרפואי או מי מטעמו</p>	<p>אחריות, סעיף 8.1 עמ' 139</p>	<p>ה'</p>	<p>10.</p>



	בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק, והכל בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק לנזק".			
הבקשה אינה מתקבלת. ובכפוף לקבוע בסעיף 7 לעיל.	בשורה השלישית, נבקש למחוק את המילה: "כל". בנוסף, נבקש להוסיף את הסיפא: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	אחריות, סעיף 8.2 עמ' 139	ה'	11.
הבקשה אינה מתקבלת. ובכפוף לקבוע בסעיף 7 לעיל.	אחריות - מבוקש להוסיף – בתנאי התביעה / טענה תועבר לספק מיד עם ידיעתה וניתן אפשרות לספק להתגונן וניתן פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב .	אחריות, סעיף 8.2 עמ' 139	ה'	12.
הבקשה אינה מתקבלת.	אחריות - מבוקש למחוק "לפצות" להשאיר "לשפות" .	אחריות, סעיף 8.2 עמ' 139	ה'	13.
הבקשה אינה מתקבלת.	נבקש להוסיף את הסיפא: "למעט לנזקים אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המרכז הרפואי או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק".	אחריות, סעיף 8.3 עמ' 139	ה'	14.
א. הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה אינה מתקבלת.	א. שורה 5 – לאחר המלל: "לפי העניין" יש להוסיף את המלל "ככל ורלוונטי". ב. שורה 8 – יש למחוק את המלל: "כנדרש בסעיף זה... ולאחריותם הישירה" ולכתוב: "בהתאם לאופי והיקף פעילותם".	ביטוח, סעיף 9.1 עמ' 139	ה'	15.
הבקשה אינה מתקבלת.	ביטוח - מבוקש - ימחקו המילים "בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח" ובמקומן יתווספו המילים "בגין מעשי ו/או מחדלי הספק".	ביטוח, סעיף 9.2 עמ' 139	ה'	16.
הבקשה אינה מתקבלת. יחד עם זאת מקובל כי תבוא הסיפא: "ככל ומהמזמין יבקש את פוליסות הביטוח, הספק יהיה רשאי להציגם ללא מידע עסקי סודי שאינו רלוונטי. "	ביטוח - מבוקש - ימחקו המילים "או העתקי פוליסות".	ביטוח, סעיף 9.6 עמ' 140	ה'	17.
הבקשה אינה מתקבלת.	מבקשים להוסיף את הסעיף שלהלן:	ביטוח, סעיף 9.8	ה'	18.



	<p>ביטוחי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים וכתנאי להתחלתם ולמשך כל תקופת החוזה, מתחייב המזמין לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:</p> <p>א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש באתר העבודה ו/או מתן השירותים ו/או סביבתו, לרבות מבנים, תכולה ותשתיות מכל סוג ותיאור, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 9.8 א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו,</p>	עמ' 140		
--	---	---------	--	--

	<p>ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 9.8ג להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.</p> <p>ג. המזמין מצהיר כי הוא פוטר את הספק ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם המזמין ו/או בעלות של צדדים שלישיים, המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הספק ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".</p>			
הבקשה אינה מתקבלת.	מבוקש כי תוקף הערבות תהא עד שנה ותתחדש בתום כל שנה.	ערבות סעיף 11.2 עמ' 140	ה'	19.
נוסח הסעיף ישונה בהתאם להוראת תכ"מ 7.3.2 ובנוסח המפורט להלן:	הבהרה מטעם המרכז הרפואי	הצמדה סעיף 12.4	ה'	20.



12.4 הצמדה:הגדרות בנושא הצמדה

- א. הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. הצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.
- ב. תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.
- ג. תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.
- ד. מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).
- ה. מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).
- ו. מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.
- ז. מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

תנאי ההצמדה

- א. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.
- ב. התאריך הקובע – תאריך החשבונית.



<p>ג. מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן. ד. סוג המדד – מדד ידוע. ה. תדירות ההצמדה – חודשית. ו. חלקיות ההצמדה – 100%.</p> <p>ביצוע ההצמדה</p> <p>א. ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • אופן חישוב ההצמדה <p>(i) חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.</p> <p>(ii) ההצמדה בפועל תבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע. <ul style="list-style-type: none"> • סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות. <p>ככל שבמועד מתן השירותים, הקבלן יהא זכאי להפרשי הצמדה, עליו לדרוש הפרשים אלו מהמרכז הרפואי בדרך של משלוח חשבונית הצמדה מתאימה. הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש אותם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלו.</p> </p>			
--	--	--	--

21.	ה'	סודיות ואבטחת מידע סעיפים 14.1-14.2 עמ' 142	מבוקש לשנות את נוסח הסעיפים להדדי, שכן חובת הסודיות ואבטחת המידע חל על שני הצדדים (כל אחד בתחום אחריותו)	הבקשה אינה מתקבלת.
22.	ה'	פיקוח ובקרה סעיפים 15.3-15.4 עמ' 143	מבוקש להבהיר כי ככל שידרש תיקון ע"י המפקח, הוא יבוצע תוך 7 ימים ולא "מיד"	הבקשה אינה מתקבלת.
23.	ה'	פיקוח ובקרה סעיף 15.6 עמ' 143	מבוקש להבהיר כי אם וככל שהמפקח ידרוש מהספק ביצוע שירותים בניגוד להמלצה המקצועית של הספק, אזי הספק יבצע זאת אך יהיה פטור מאחריות אד הוק לעניין זה	הבקשה אינה מתקבלת.
24.	ה'	ביטול הסכם סעיפים 16.1-16.2 עמ' 143	מנוסח הסעיפים עולה כי עומדת הזכות למרכז הרפואי בכל עת לבטל את הפרויקט אף לאחר בחירת הזוכה וחתימתו על הסכם ההתקשרות, זאת ללא כל פיצוי או תשלום לספק עבור העבודות שביצע עד לאותה עת. במצב דברים זה אופן ההתחשבות עם הספק עבור הוצאותיו וקיומו אובדן הכנסותיו הוא בלתי סביר ואינו מידתי, שכן הצעת המציע מתבססת בין היתר על תקבולים עתידיים במשך כל תקופת ההתקשרות. במידה ותקופת ההתקשרות תקוצר או תיפסק תבטל אזי יגרמו לזוכה עלויות נוספות בין היתר, אך לא רק, בגין השבתת הציוד, עלויות הקמה ופירוק, אובדן רווחים עתידיים, שעות כח אדם ועוד. מבוקש שיובהר כי בכל מקרה של ביטול השירותים מסיבות שאינן תלויות בספק, יידונו הצדדים בתום לב להשגת פתרון בהסכמה המפצה את	הבקשה אינה מתקבלת. עם זאת, יובהר כי, הספק יקבל תשלום עבור עבודות שביצע בפועל ואושרו על ידי נציג המזמין עבורן טרם קיבל תשלום ביום ביטול ההסכם



	הספק בגין הנזקים והפסדי רווח ועלויות נוספות שנגרמו לו בגין החלטת המרכז הרפואי.			
25.	ה' פיצויים מוסכמים סעיף 17.4 עמ' 144	מבוקש כי יובהר (בדומה לסעיף 17.3) כי כל כוונה לקזז סכום כלשהו מן התמורה לה זכאי הספק, תהא כפופה למתן התראה של שבועיים מראש ובכתב.	הבקשה מתקבלת, המזמין יתן התראה של שבועיים טרם הקיזוז.	
26.	ה' אישור קיום ביטוחים	נבקש לצרף להסכם נספח אישור קיום ביטוחים מתאים.	הבקשה אינה מתקבלת, על הזוכה במכרז יהיה לקבל אישור בהתאם לביטוחיו מאת חברת הביטוח.	
27.	ה' הוספת סעיף חדש להסכם - חשבונות	נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המרכז הרפואי מצהיר על הסכמתו לקבל חשבונות, חשבונות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. מרכז הרפואי יוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתו שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."	הבקשה אינה מתקבלת.	
28.	ה' הוספת סעיף חדש להסכם - חברה ציבורית	נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למרכז הרפואי שהספק הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור למרכז הרפואי להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי מרכז הרפואי טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	הבקשה אינה מתקבלת.	
29.	כתב כמויות טבלה א' סעיף 1	מבוקש להוסיף בסעיף "מחיר השרות אינו כולל חלפים, שיתומחרו לפי המחירון במכרז"	הבקשה אינה מתקבלת. השירות כולל חלפים וכפי שמובהר במסמכי המכרז.	



<p>א. הנדרש לצורך "יישור קו" מפורט במסמך ב' למסמכי המכרז, פרק 1.</p> <p>ב. הנדרש מפורט, כאמור, במסמך ב' למסמכי המכרז, פרק 1.</p> <p>ג. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>ד. הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>א. לפי חוק חובת המכרז סעיף 17(ו) מכרז מסגרת סעיף קטן (ג) 1 - נכתב ובלבד שהתיימו אחד מהתנאים האלה: "ההתקשרות עניינה אספקת טובין, עבודה או שרותים סטנדרטים, הניתנים לתיאור מדוייק - בדרישה ליישור קו, בהם דורשת המזמינה תיקון מערכות וציודים והחלפתם בחדשים - לא קובעת המזמינה כמויות איזה סוג מערכת נדרש לתקן, ולא נמסר תאור מדוייק - מה שמקשה על מתן מענה, שכן אין וודאות עסקית בבקשה שבה הלקוח לא יחליט ככל העולה על רוחו לדרשות החלפת כל מערכת שברצונו להחליף, או שניזוקה בונדליזים, או שנמצאת רגע לפני קריסה, או שאין לה רשיונות וחיבור תקין, ומה שבעצם המזמינה דורשת, זה לבצע עבודה כולל חלפים בכמות ובמוצרים שלא ניתן להם תאור מדוייק במכרז.</p> <p>ב. נבקש שהמזמינה תספק טבלת נתונים על כל הציוד שברצונה להחליף עם חלפים, ורשימת ציוד שיש לתקן ללא חלפים, ורשימת ציודים שנדרש עבורם רכישת רשיון לטובת המזמינה</p> <p>ג. נבקש שהמזמינה תגדיר במדוייק את כמות החלפים שיש לספק</p> <p>ד. לחלופין נבקש להגדיר שהמחיר בסעיף זה יכלול עבודה בלבד כולל בדיקה, ללא חומרים שבמידת הצורך יוחלפו לפי המחירון של המכרז, ו/או חלפים שלא נמצאים במכרז יתומחרו לפי מחירון דקל לדוגמא.</p>	<p>- סעיף 2 לטבלה א' בכתב הכמויות</p> <p>- סעיף 1.2.2 למסמך ב'</p> <p>- סעיף 1.2.3 למסמך ב'</p>	<p>כתב כמויות-טבלה א' + מסמך ב'</p>	<p>30.</p>
<p>אין התייחסות לדגם ספציפי. אינו מתייחס לכריזת חירום, המערכת מיועדת לכריזה תיפעולית.</p>	<p>האם הנ"ל מתייחס לדגם ספציפי? האם הנ"ל מתייחס למערכת כריזת חירום?</p>	<p>מערכת כריזה (בתקן 1220)- סעיף 30</p>	<p>כתב כמויות-טבלה ב'</p>	<p>31.</p>



32.	פרק ג' כתב כמויות- טבלה ב'- פרק ג'	מערכת כריזה (בתקן 1220)- סעיף 31	האם הנ"ל מתייחס לדגם ספציפי ? האם הנ"ל מתייחס למערכת כריזה חירום ?	אין התייחסות לדגם ספציפי. אינו מתייחס לכריזה חירום, המערכת מיועדת לכריזה תיפעולית.
33.	כתב כמויות- טבלה ב'- פרק ו'	מערכת גילוי פריצה ומצוקה- סעיף 141	לטענת רוב הספקים מדובר בגלאי שלא מביאים יותר לארץ -האם ניתן לבצע גילוי עם גלאי קרן חיצוני לטווחים הנ"ל?	כן. יש לציין את היצרן והדגם בטבלת הציוד.
34.	כתב כמויות- טבלה ב'- פרק ו'	מערכת גילוי פריצה ומצוקה- סעיף 142	לטענת רוב הספקים מדובר בגלאי שלא מביאים יותר לארץ -האם ניתן לבצע גילוי עם גלאי קרן חיצוני לטווחים הנ"ל?	כן. יש לציין את היצרן והדגם בטבלת הציוד.
35.	כתב כמויות- טבלה ב'- פרק ו'	מערכת גילוי פריצה ומצוקה- סעיף 143	לטענת רוב הספקים מדובר בגלאי שלא מביאים יותר לארץ -האם ניתן לבצע גילוי עם גלאי קרן חיצוני לטווחים הנ"ל?	כן. יש לציין את היצרן והדגם בטבלת הציוד.
36.	כתב כמויות- טבלה ב'- פרק ו'	מערכת גילוי פריצה ומצוקה- סעיף 144	לטענת רוב הספקים מדובר בגלאי שלא מביאים יותר לארץ -האם ניתן לבצע גילוי עם גלאי קרן חיצוני לטווחים הנ"ל?	כן. יש לציין את היצרן והדגם בטבלת הציוד.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
חתימה וחותרמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
מר אביעד דבש, מנהל מערך בטחון, כאן
מר עופר פירסט-4CI בע"מ, יועץ למכרז
מר יצחק גרינברג, מנב"ט מחוז הצפון- משרד הבריאות
תיק
ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health