



תאריך: _____

לכבוד
רופא/אחות המרפאה – קופ"ח

הנחיות במקרה של ירידה בספירת הדם:

1. במקרה של ליקופניה (2000 ו/או פחות) ו/או נויטרופניה (1000 ו/או פחות), מומלץ בידוד ובמיוחד הימנעות ממגע עם אנשים חולים.
2. במקרה של ליקופניה ו/או נויטרופניה מלווה בעליית חום של 38 מעלות ומעלה, ו/או בסימני זיהום, יש להפנות את החולה באופן דחוף לאשפוז יום אונקולוגי וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00-12:00 עם התחייבות לאשפוז יום אונקולוגי. בשעות אחרות יש להפנות את החולה לחדר מיון.
3. במקרה של תרומבוציטופניה מלווה בתופעות דימומיות, יש להפנות את החולה כפי הרשום בסעיף 2.
4. במקרה של ירידת ההמוגלובין ל-8 ומטה, ו/או ירידת ההמוגלובין שמלווה בסימפטומים משמעותיים של אנמיה (למשל חולשה), יש להפנות את החולה לאשפוז יום אונקולוגי לקבלת עירוי דם וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00-12:00 עם התחייבות לאשפוז יום-אונקולוגי. בשעות אחרות יש להפנות את החולה לחדר מיון.
5. נא למסור לידי החולה את תוצאות ספירות הדם. תוצאות אלה חשובות לתכנון הטיפול הכימותרפי הבא.

***הפניה לחדר מיון הקשורה למחלה הממארת פטורה מצורך ההתחייבות מקופת חולים.**

ניתן להתייעץ טלפוני:

צוות אשפוז יום-אונקולוגי בימים א'-ה' בין שעות 8.00-15.00 בטלפון 04-6304969.

צוות סיעודי אשפוז פנימית ד'-אונקולוגיה בשעות ערב/לילה, חגים ושבבות בטלפון 04-6188350.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

בברכה,

צוות היחידה האונקולוגית